




Площадка обслуживания железнодорожная ПОЖ-02



Расположение крепёжных отверстий
площадки обслуживания



- 1 - Рама нижняя;
- 2 - Рама верхняя;
- 3 - Лестница маршевая;
- 4 - Ограждение лестницы маршевой;
- 5 - Ограждение заднее;
- 6 - Плита.

Общий вид площадки обслуживания ПОЖ-02

Технические характеристики

Высота железнодорожной цистерны: 3.7...4.9 м.

Рабочая нагрузка на мостик: ≤ 2090 Н.

Рабочая нагрузка на настил верхней рамы: ≤ 1670 Н.

Рабочая нагрузка на маршевую лестницу: ≤ 3270 Н.

Рабочая нагрузка на ступень маршевой лестницы: ≤ 1200 Н.

Рабочая нагрузка на ограждение маршевой лестницы: ≤ 300 Н.

Обслуживающий персонал: 1 человек.

Срок службы: ≥ 10 лет.

Высота: 6292 мм.

Высота нижней рамы: 4140 мм.

Длина с маршевой лестницей: 5420 мм.

Ширина верхней рамы: 1110 мм.

Масса нижней рамы: 210 кг.

Масса верхней рамы: 190 кг.

Масса маршевой лестницы: 310 кг.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие «Сервис-Мера»

УНП: 290487176

Адрес:

224005 Республика Беларусь
ул. Маяковского, 8-59 г.Брест

Телефоны:

Телефон: +375(162)21-79-03
Тел./ факс: +375(162)21-24-25
Velcom: +375(29)12-555-68
МТС: +375(29)825-73-90

Онлайн-контакты:

email: sale@servismera.by
Viber: +375(29)12-555-68
skype: merabrest
